

Sadržaj:

| | |
|--|----|
| XML SPECIFIKACIJA | 2 |
| Struktura XML izvoda u platnom prometu..... | 2 |
| Primer XML izvoda u platnom prometu..... | 5 |
| Struktura XML naloga za prenos u platnom prometu..... | 7 |
| Primer XML naloga za prenos u platnom prometu..... | 9 |
| Struktura XML izvoda u deviznom platnom prometu | 11 |
| Primer Xml izvoda u devinom platnom prometu..... | 16 |
| Struktura Xml naloga za prenos u deviznom platnom prometu..... | 33 |
| Primer Xml naloga za prenos u devinom platnom prometu | 36 |
| TXT SPECIFIKACIJA | 40 |
| Nalozi..... | 40 |
| Izvodi | 41 |
| EXCEL SPECIFIKACIJA | 44 |
| Nalozi..... | 44 |
| Izvodi | 45 |
| SAP SPECIFIKACIJA..... | 46 |
| Nalozi..... | 46 |
| Izvodi | 47 |
| Običan SAP Format | 48 |
| SWIFT SAP Format..... | 49 |
| MT940 Format specifikacija..... | 50 |
| 6. Polje 61: Linija Izvoda..... | 52 |
| 7. Polje 86: Informacije za vlasnika računa | 54 |
| Multi E-bank format | 56 |
| Platni nalozi | 56 |
| Promet i izvodi..... | 58 |
| Format reda datoteke za izvoz prometa i izvoda..... | 58 |
| Rekapitulacija izvoda..... | 60 |

OFFICE BANKING

XML SPECIFIKACIJA

1. Struktura XML izvoda u platnom prometu
2. Struktura XML naloga za prenos u platnom prometu

Struktura XML izvoda u platnom prometu

Izvod u platnom prometu sadrži proknjižene (finalno realizovane promene) u okviru jednog radnog dana, kao i stanje računa pre i nakon tih promena.

/stmtslist ...

Element liste izvoda. Agregat koji sadrži jedan ili više izvezenih izvoda

/root ...

Root element info odgovora banke (statement response). Sadrži u sebi elemente zaglavlja i listu transakcija. U zavisnosti kako je izvod dobijen, kao odgovor na zahtev ili kao instant notifikacija root node može biti smtmtrs ili pmtnotification

/root/rstype (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) U slučaju kada je izvod dobijen kao odgovor na zahtev tip dokumenta koji je banka poslala komintentu. Izvod je označen tipom *ibank.payment.stmtrs.ledger*.

/root/notiftype

U slučaju kada je izvod dobijen kao instant notifikacija, tip dokumenta koji je banka poslala komintentu. Izvod je označen tipom *ibank.payment.notification.ledger*

/root/status (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

/root/status/code (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u suprotnom vrednost odgovara kodu greške.

/root/status/severity (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip statusa odgovora {INFO, WARN, ERROR}.

/root/curdef (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN.

/root/acctid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)p(13)k(2) gde je: b jedinstveni kod banke u platnom prometu, p partija i k kontrolni broj po modulu 97.

/root/stmtnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Redni broj izvoda računa u platnom prometu u tekućoj godini.

/root/ledgerbal (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat Knjigovodstveno stanje (balance amount) sa kojim je zaključen prethodni izvod.

/root/ledgerbal/balamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

/root/ledgerbal/dtasof (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Datum knjiženja (date as of) prethodnog izvoda u UTC formatu: (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

/root/availbal (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Knjigovodstveno stanje (balance amount) kojim je zaključen ovaj izvod.

/root/availbal/balamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

/root/availbal/dtasof (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum knjiženja (date as of) ovog izvoda u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

/root/reservedfunds (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Sredstva rezervisana za finansijske transakcije.

/root/overdraftremaining (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) aggregation

Iznos neiskorišćenih sredstava dozvoljenog okvirnog kredita

/root/overdraftused (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) aggregation

Iznos iskoristićenih sredstava dozvoljenog okvirnog kredita

/root/directdebitreserved (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) aggregation

Sredstva rezervisana za direktnu napltatu

/root/projectedavail (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) aggregation

Projektovano izračunato stanje računa. Opšta formula za obračun je

[Projektovano stanje računa] = [Trenutno stanje] + [Iznos neiskorišćenih sredstava dozvoljenog okvirnog kredita] - [Iznos blokada] - [Sredstva rezervisana za finansijske transakcije] - [Sredstva rezervisana za direktnu napltatu]

ali se ona može menjati u skladu sa poslovnom politikom banke

/root/overdraft (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

/root/overdraft/amount(minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos odobrenog okvirnog kredita.

/root/overdraft/dtasof (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum od kada se može koristiti odobreni okvirni kredit.

/root/overdraft/dtasto (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum do kada se može koristiti okvirni kredit.

/root/trnlist (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Lista transakcija (transaction list) proknjiženih u ovom izvodu.

/root/stmtrn (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded) agregat

Transakcija u platnom prometu (statement transaction). U transakciji su prikazani detalji druge strane, dok se detalji o računu za koji se daje izvod i vlasniku računa ne nalaze u samim transakcijama.

/root/stmtrn/trntype (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Tip transakcije (transaction type) vrsta

instrumenta platnog prometa. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa: {ibank.payment.pp0, ibank.payment.pp1, ibank.payment.pp2, ibank.payment.pp3, ibank.payment.pp4}

/root/stmtrn/fid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Broj za reklamaciju (financial institution transaction id) jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) koga dodeljuje banka. Format se razlikuje od banke do banke, ali je vrednost jedinstvena na nivou jedne banke

/stmtrs/stmtrn/benefit (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka smera knjiženja, {credit, debit} (odobrenje, zaduzenje)

/root/stmtrn/payeeinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Informacije o drugoj strani (poveriocu ili duzniku).

/root/stmtrn/payeeinfo/name (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Naziv druge strane (poverioca ili duznika).

/root/stmttrn/payeeinfo/city (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Sedište druge strane (poverioca ili duznika).

/root/stmttrn/payeeaccountinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Informacije o računu druge strane.

/root/stmttrn/payeeaccountinfo/acctid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj računa u platnom prometu u formatu b(3)p(13)k(2) gde je: b jedinstveni kod banke u platnom prometu, p partija i k kontrolni broj po modulu 97.

/root/stmttrn/payeeaccountinfo/bankid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun druge strane (vodeće tri cifre računa).

/root/stmttrn/payeeaccountinfo/bankname (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Naziv banke kod koje se nalazi račun druge strane.

/root/stmttrn/trnamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos transakcije (transaction amount). Iznos se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.

/root/stmttrn/curdef (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka valute (currency definition) . Za platni promet u zemlji uvek je DIN.

/root/stmttrn/purpose (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Svrha plaćanja (purpose). Opis svrhe plaćanja.

/root/stmttrn/purposecode (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Šifra plaćanja (purpose code), trocifrena prema šifarniku NBS.

//root/stmttrn/trnplace (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Mesto izvršenja transakcije.

/root/stmttrn/dtposted (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum knjiženja (date posted) transakcije u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

/root/stmttrn/dtuser (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum unosa transakcije u sistem u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

/root/stmttrn/dtavail (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum valute u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

/root/stmttrn/refmodel (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Model poziva na broj vlasnika računa za koji se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBS.

/root/stmttrn/refnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Poziv na broj vlasnika računa za koji se daje izvod. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBS.

/root/stmttrn/payerefmodel (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Model poziva na broj druge strane.

/root/stmttrn/payerefnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Poziv na broj druge strane.

/root/stmttrn/urgency (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka hitnosti. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa {ACH, RTGS} gde je: ACH - Neto poravnanje (KLIRING) RTGS Bruto poravnanje u realnom vremenu

Primer XML izvoda u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<stmtrs>
  <rstype>ibank.payment.stmtrs.ledger</rstype>
  <status>
    <code>0</code>
    <severity>INFO</severity>
  </status>
  <curdef>DIN</curdef>
  <acctid>160-0000000015722-52</acctid>
  <stmtnumber>1</stmtnumber>
  <ledgerbal>
    <balamt>0</balamt>
    <dtaeof>2002-11-26T00:00:00</dtaeof>
  </ledgerbal>
  <availbal>
    <balamt>10001005</balamt>
    <dtaeof>2002-11-26T00:00:00</dtaeof>
  </availbal>
  <reservedfunds>2463.12</reservedfunds>
  <trnlist count="3">
    <stmttrn>
      <trntype>ibank.payment.pp0</trntype>
      <fitid>4270038436012</fitid>
      <benefit>credit</benefit>
      <payeeinfo>
        <name>Petar Petrović</name>
        <city>Beograd</city>
      </payeeinfo>
      <payeeaccountinfo>
        <acctid>160-000000000003-67</acctid>
        <bankid>160</bankid>
        <bankname>Delta Banka AD Beograd</bankname>
      </payeeaccountinfo>
      <dtposted>2002-11-05T00:00:00</dtposted>
      <trnamt>1000000.90</trnamt>
      <purpose>Gotovinska plaćanja-uplate i isplate</purpose>
      <purposocode>100</purposocode>
      <curdef>DIN</curdef>
      <trnplace/>
      <dtuser>2002-11-05T00:00:00</dtuser>
      <dtavail>2002-11-05T00:00:00</dtavail>
      <refmodel/>
      <refnumber/>
```

```
<payeerefmodel/>
<payeerefnumber>1234</payeerefnumber>
<urgency>0</urgency>
</stmttrn>
<stmttrn>
<trntype>ibank.payment.pp3</trntype>
<fitid>8700044894992</fitid>
<benefit>credit</benefit>
<payeeinfo>
  <name>Delta pro ang,</name>
  <city>New York</city>
</payeeinfo>
<payeeaccountinfo>
  <acctid>160-0000000005081-62</acctid>
  <bankid>160</bankid>
  <bankname>Delta Banka AD Beograd</bankname>
</payeeaccountinfo>
<dtposted>2002-11-05T00:00:00</dtposted>
<trnamt>1000</trnamt>
<purpose>Promet robe i usluga</purpose>
<purposecode>21</purposecode>
<curdef>DIN</curdef>
<trnplace/>
<dtuser>2002-11-05T00:00:00</dtuser>
<dtavail>2002-11-05T00:00:00</dtavail>
<refmodel/>
<refnumber>05</refnumber>
<payeerefmodel/>
<payeerefnumber>05</payeerefnumber>
<urgency>0</urgency>
</stmttrn>
<stmttrn>
<trntype>ibank.payment.pp3</trntype>
<fitid>8700044895012</fitid>
<benefit>credit</benefit>
<payeeinfo>
  <name>Delta pro ang,</name>
  <city>New York</city>
</payeeinfo>
<payeeaccountinfo>
  <acctid>160-0000000005081-62</acctid>
  <bankid>160</bankid>
  <bankname>Delta Banka AD Beograd</bankname>
</payeeaccountinfo>
```

```
<dtposted>2002-11-05T00:00:00</dtposted>
<trnamt>5</trnamt>
<purpose>Investicije</purpose>
<purposecode>24</purposecode>
<curdef>DIN</curdef>
<trnplace/>
<dtuser>2002-11-05T00:00:00</dtuser>
<dtavail>2002-11-05T00:00:00</dtavail>
<refmodel/>
<refnumber>555</refnumber>
<payeerefmodel/>
<payeerefnumber>555</payeerefnumber>
<urgency>0</urgency>
</stmtrn>
</trnlist>
<overdraftremaining>555</overdraftremaining>
<directdebit served>100</directdebit served>
<projectedavail></projectedavail>
</stmtrs>
```

Struktura XML naloga za prenos u platnom prometu

Zahtev za izvršenje naloga za prenos može sadržati vise naloga za prenos pri čemu izvršenje pojedinačnih naloga nije međusobno uslovljeno

./pmtorderrq (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Root element zahteva za izvršenje instrumenta u platnom prometu (payment order request). Sadrži najmanje jedan instrument platnog prometa.

/pmtorderrq/pmtorder (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded)

agregat Nalog za prenos sredstava u platnom prometu (payment order). Sadrži sve informacije predviđene uputstvom NBS o instrumentima u platnom prometu.

/pmtorderrq/pmtorder/companyinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

agregat Informacije o nalogodavcu.

./companyinfo/name (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Naziv nalogodavca.

./companyinfo/city (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Sedište nalogodavca.

/pmtorderrq/pmtorder/accountinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Informacije o računu nalogodavca koji se zadužuje ovim nalogom za prenos.

./accountinfo/acctid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Broj računa nalogodavca u formatu b(3)p(13)k(2) gde je: b jedinstveni kod banke u platnom prometu, p partija i k kontrolni broj po modulu 97.

./accountinfo/bankid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun nalogodavca (vodeće tri cifre računa).

./accountinfo/bankname (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Naziv banke kod koje se vodi račun nalogodavca.

/pmtorderrq/pmtorder/payeecompanyinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o poveriocu.

../payeecompanyinfo/name (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv poverioca.

../payeecompanyinfo/city (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Sedište poverioca.

/pmtorderrq/pmtorder/payeeaccountinfo (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Informacije o računu poverioca koji se odobrava ovim nalogom za prenos. **../payeeaccountinfo/acctid**
(minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj računa poverioca u formatu b(3)p(13)k(2) gde je: b jedinstveni kod banke u platnom prometu, p - partija i k kontrolni broj po modulu 97.

../payeeaccountinfo/bankid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Jedinstvena oznaka banke kod koje se vodi račun poverioca (vodeće tri cifre računa).

../payeeaccountinfo/bankname (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Naziv banke kod koje se vodi račun poverioca.

/pmtorderrq/pmtorder/trnuid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Version 1.0 iBank FX protocol specification Book 3: Domestic Payment System June, 17. 2002. Page 12

Jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) u evidenciji nalogodavca (transaction unique identifier).

/pmtorderrq/pmtorder/dtdue (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Datum valute u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

/pmtorderrq/pmtorder/trnamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Iznos transakcije (transaction amount). Iznos se daje u apsolutnom iznosu sa dva decimalna mesta.

/pmtorderrq/pmtorder/trnplace (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Mesto izvršenja transakcije ("online" za transakcije upućene preko servisa elektronskog bankarstva)

/pmtorderrq/pmtorder/purpose (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Svrha plaćanja (purpose). Opis svrhe plaćanja.

/pmtorderrq/pmtorder/purposecode (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Šifra plaćanja (purpose code), trocifrena prema šifarniku NBS.

/pmtorderrq/pmtorder/curdef (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Oznaka valute. Za platni promet u zemlji uvek je DIN.

/pmtorderrq/pmtorder/refmodel (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Model poziva na broj zaduženja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBS.

/pmtorderrq/pmtorder/refnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Poziv na broj zaduženja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBS.

/pmtorderrq/pmtorder/payerefmodel (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Model poziva na broj odobrenja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBS.

/pmtorderrq/pmtorder/payerefnumber (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)
Poziv na broj odobrenja. Sadržaj je definisan odgovarajućim uputstvom NBS.
/pmtorderrq/pmtorder/urgency (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Oznaka hitnosti. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa {ACH, RTGS} gde je: ACH Neto poravnanje (KLIRING) RTGS Bruto poravnanje u realnom vremenu

Primer XML naloga za prenos u platnom prometu

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<pmtorderrq count="2">
  <pmtorder>
    <companyinfo>
      <name>Demo Company d.o.o.</name>
      <city>Beograd</city>
    </companyinfo>
    <accountinfo>
      <acctid>160-0000000015722-52</acctid>
      <bankid>160</bankid>
      <bankname>Delta banka A.D.</bankname>
    </accountinfo>
    <payeecompanyinfo>
      <name>Demo firma A.D.</name>
      <city>Novi Sad</city>
    </payeecompanyinfo>
    <payeeaccountinfo>
      <acctid>225-0000000007940-21</acctid>
      <bankid>225</bankid>
      <bankname>Nacionalna stedionica - banka a.d.</bankname>
    </payeeaccountinfo>
    <trnuid>20171231</trnuid>
    <dtdue>2002-11-26T00:00:00</dtdue>
    <trnamt>1200.50</trnamt>
    <trnplace>online</trnplace>
    <purpose>
      Subvencije, regresi i premije isplata, naplata, prenos i obračun po osnovu subvencija, regresa i premija
    </purpose>
    <purposecode>127</purposecode>
    <curdef>DIN</curdef>
    <refmodel/>
    <refnumber>1112121</refnumber>
    <payerefmodel/>
    <payerefnumber>10</payerefnumber>
    <urgency>ACH</urgency>
  </pmtorder>
</pmtorder>
```

```
<companyinfo>
<name>Demo Company d.o.o.</name>
<city>Beograd</city>
</companyinfo>
<accountinfo>
<acctid>160-0000000015722-52</acctid>
<bankid>160</bankid>
<bankname>Delta banka A.D.</bankname>
</accountinfo>
<payeecompanyinfo>
<name>Druga firma d.o.o</name>
<city>Kragujevac</city>
</payeecompanyinfo>
<payeeaccountinfo>
<acctid>330-0000000001570-21</acctid>
<bankid>330</bankid>
<bankname>Meridian bank a.d.</bankname>
</payeeaccountinfo>
<trnuid>20171240</trnuid>
<dtdue>2002-11-26T00:00:00</dtdue>
<trnamt>23000.00</trnamt>
<trnplace>online</trnplace>
<purpose>Promet usluga i proizvoda</purpose>
<purposecode>290</purposecode>
<curdef>DIN</curdef>
<refmodel/>
<refnumber>221121</refnumber>
<payerefmodel/>
<payerefnumber>89291</payerefnumber>
<urgency>RTGS</urgency>
</pmtorder>
</pmtorderrq>
```

Struktura XML izvoda u deviznom platnom prometu

Izvod u platnom prometu sadrži proknjižene (finalno realizovane promene) u okviru navedenog perioda, stanje računa pre i nakon tih promena i odgovarajuće dokumente.

/stmtrs ...

Root element info odgovora banke (statement response). Sadrži u sebi elemente zaglavlja, listu transakcija i dokumente.

/stmtrs/rstype (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip dokumenta koji je banka poslala komintentu. Izvod je označen tipom *ibank.fps.stmtrs.statement*.

/stmtrs/status (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

/stmtrs/status/code (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Šifra statusa odgovora banke. Ukoliko je zahtev uspešno obrađen vrednost je 0, u suprotnom vrednost odgovara kodu greške.

/stmtrs/status/severity (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Tip statusa odgovora {INFO, WARNING, ERROR}. **/stmtrs/status/detail** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Detalji vezani za odgovor

/stmtrs/curdef (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Oznaka valute. **/stmtrs/acctid** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj partije.

/stmtrs/glacct

Konto

/stmtrs/glacctdesc

Opis konta

/stmtrs/stmtno (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Broj izvoda prtiće u tekućoj godini.

/stmtrs/stmyear

Kalendarska godina za koju je izdat izvod

/stmtrs/branch

Filijala banke koja je izdala izvod

/stmtrs/dateasto

Datum knjiženja izvoda u UTC formatu: (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

/stmtrs/stmbal (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Knjigovodstveno stanje (balance amount) sa kojim je zaključen prethodni izvod.

/stmtrs/stmbal /balamt (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Iznos.

Daje se sa dva decimalna mesta.

/stmtrs/stmbal /balamtIcl (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Iznos u lokalnoj valuti.

Daje se sa dva decimalna mesta.

/stmtrs/stmbal /dtasof (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum knjiženja (date as of) prethodnog izvoda u UTC formatu: (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

/stmtrs/closing (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat

Knjigovodstveno stanje (balance amount) kojim je zaključen ovaj izvod. **/stmtrs/closing/balamt** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos se daje sa dva decimalna mesta.

/stmtrs/closing/balamt Icl (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Iznos u lokalnoj valuti sa dva decimalna mesta **/stmtrs/trnlist** (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) agregat
Lista transakcija (transaction list) proknjiženih u ovom izvodu.

/stmtrs/stmttrn (minoccurs = 1; maxoccurs = unbounded) agregat

Transakcija u platnom prometu (statement transaction). U transakciji su prikazani detalji druge strane,
dok se detalji o računu za koji se daje izvod i vlasniku računa ne nalaze u samim transakcijama.

/stmtrs/stmttrn/trntrype (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Tip transakcije (transaction type) vrsta instrumenta platnog prometa. Može da ima vrednost iz sledećeg
skupa: { ibank.fps.document.internalorder (Interni nalog), ibank.fps.document.remittance (nalog za
naplatu), ibank.fps.document.generalorder (opsti devizni nalog), ibank.fps.document.payment (nalog za
plaćanje)}

/stmtrs/stmttrn/trndsc

Opis transakcije

/stmtrs/stmttrn/fitid (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Broj za reklamaciju (financial institution
transaction id) jedinstveni identifikator transakcije (instrumenta) koga dodeljuje banka. Format se
razlikuje od banke do banke, ali je vrednost jedinstvena na nivou jedne banke

/stmtrs/stmttrn/documentid

Broj dokumenta na osnovu koga je kreirana transakcija.

/stmtrs/stmttrn/trnamt

Iznos transakcije. Daje se sa dve decimalne cifre

/stmtrs/stmttrn/trnamtlocal

Iznos transakcije u lokalnoj valuti. Daje se sa dve decimalne cifre

/stmtrs/stmttrn/benefit (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Oznaka smera knjiženja, {credit, debit} (odobrenje, zaduzenje)

/stmtrs/stmttrn/dtposted (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum knjiženja (date posted) transakcije u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS).

/stmtrs/stmttrn/dtavail (minoccurs = 1; maxoccurs = 1)

Datum valute u UTC formatu (DDDDMMYYYYTHH:MM:SS). **/stmtrs/stmttrn/reference**

//stmtrs/stmttrn/description /stmtrs/documentlist ...

Lista dokumenata na osnovu kojih su genrisane transakcije u ovom izvodu.

/stmtrs/documentlist/document

Dokument deviznog platnog prometa.

/stmtrs/documentlist/document/doctype

Tip dokumenta. Može da ima vrednost iz sledećeg skupa: { ibank.fps.document.internalorder (Interni
nalog), ibank.fps.document.remittance (nalog za naplatu), ibank.fps.document.generalorder (opsti devizni
nalog), ibank.fps.document.payment (nalog za plaćanje)}

/stmtrs/documentlist/document/instrument /stmtrs/documentlist/document/documentid

Identifikator dokumenta

/stmtrs/documentlist/document/refrencenumber

Identifikator dokumenta na osnovu koga je ovaj genrisan

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary

Agregat koji sadrži podatke o korisniku

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/legalid

Matični broj korisnika

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/name

Ime korisnika

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/address

Agregat adrese korisnika

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/address/street

Ulica i broj korisnika

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/address/city

Grad korisnika

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/address/zip

Poštanski broj korisnika

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountifo

Agregat koji sadrži podatke o računu korisnika

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountifo/acctid

Broj računa korisnika

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountifo/bankinfo

Agregat podatak o banci za račun korisnika

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountifo/bankinfo/bic

SWIFT kod banke

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountifo/bankinfo/bankid

ID banke

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountifo/bankinfo/bankname

Naziv banke

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountifo/bankinfo/legalid

Matični broj banke

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountifo/bankinfo/address

Agregat adrese banke

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountifo/bankinfo/address/street

Ulica i broj

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountifo/bankinfo/address/city

Grad

/stmtrs/documentlist/document/beneficiary/accountifo/bankinfo/address/zip

Poštanski broj

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty

Agregat koji sadrži podatke o nalogodavcu

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /legalid

Matični broj nalogodavca

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /name

Ime nalogodavca

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /address

Agregat adrese nalogodavca

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /address/street

Ulica i broj nalogodavca

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /address/city

Grad nalogodavca

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /address/zip

Poštanski broj nalogodavca

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /accountifo

Agregat koji sadrži podatke o računu nalogodavca

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /accountifo/acctid

Broj računa nalogodavca

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /accountifo/bankinfo

Agregat podatak o banci za račun nalogodavca

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty /accountifo/bankinfo/bic

SWIFT kod banke

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountifo/bankinfo/bankid

ID banke

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountifo/bankinfo/bankname

Naziv banke

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountifo/bankinfo/legalid

Matični broj banke

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountifo/bankinfo/address

Agregat adrese banke

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountifo/bankinfo/address/street

Ulica i broj adrese

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountifo/bankinfo/address/city

Grad

/stmtrs/documentlist/document/orderingparty/accountifo/bankinfo/address/zip

Poštanski broj

/stmtrs/documentlist/document/viabank

Agregat koji sadrži podatke o korespondentskoj banci

/stmtrs/documentlist/document/viabank/bic

SWIFT kod korespondentske banke

/stmtrs/documentlist/document/viabank/bankid

ID banke

/stmtrs/documentlist/document/viabank/bankname

Naziv korespondentske banke

/stmtrs/documentlist/document/viabank/acctid

Račun banke nalogodavca u korespondentskoj banci

/stmtrs/documentlist/document/purpose

Opis svrha plaćanja

/stmtrs/documentlist/document/purposecode

Šifra svrhe plaćanja

/stmtrs/documentlist/document/trnamt

Iznos plaćanja u naznacenoj valuti sa dve decimale.

/stmtrs/documentlist/document/curdef

ISO3 kod valute

/stmtrs/documentlist/document/currency

Šifra valute

/stmtrs/documentlist/document/trnamtlocal

Iznos plaćanja u lokalnoj valuti sa dve decimale
/stmtrs/documentlist/document/valuedate

Datum valute dokumenta.

/stmtrs/documentlist/document/bookingdate

Datum knjizenja.

/stmtrs/documentlist/document/bookingplace

Mesto knjizenja.

/stmtrs/documentlist/document/incharge

Određuje ko snosi troškove transakcije i moguce vrednosti su {our (nalogodavac),ben (korisnik),sha(deljeno)}.

/stmtrs/documentlist/document/currencyrate

/stmtrs/documentlist/document/type/stmtrs/documentlist/document/referee

Agregat koji sadrži podatke o kontaktu u banci

/stmtrs/documentlist/document/referee/name

Ime i prezime osobe za kontakt

/stmtrs/documentlist/document/referee/phone

Telefon osobe za kontakt

/stmtrs/documentlist/document/ledgeritems ...

Agregat koji sadrži stavke knjizenja dokumenta

/stmtrs/documentlist/document/item

Jedna stavka knjizenja u dokumentu

/stmtrs/documentlist/document/item/id

Redni broj stavke

/stmtrs/documentlist/document/item/ledgeracct

Konto na koji se odnosi stavka

/stmtrs/documentlist/document/item/partyid

Broj partije ne koji se odnosi stavka

/stmtrs/documentlist/document/item/partyinfo

Naziv kompanije

/stmtrs/documentlist/document/item/currency

Šifra valute

/stmtrs/documentlist/document/item/curdef

ISO3 kod valute

/stmtrs/documentlist/document/item/amt

Iznos

/stmtrs/documentlist/document/item/amtlocal

Iznos u lokalnoj valuti

/stmtrs/documentlist/document/item/benefit

Oznaka smera knjiženja, {credit, debit} (odobrenje, zaduzenje)

/stmtrs/documentlist/document/item/bookingdate

Datum knjizenja

/stmtrs/documentlist/document/item/valuedate

Datum valute

/stmtrs/documentlist/document/item/legalid

/stmtrs/documentlist/document/item/purposeid
Svrha knjizenja
/stmtrs/documentlist/document/comment
Komentar vezan za dokument
/stmtrs/documentlist/document/item/stat
Agragat koji sadrži listu podataka za statistiku
/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item
Agregat jednog podataka za statistiku
/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item/@id
Redni broj podatka za statistiku
/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item/contractno
Broj ugovora iz kontrolnika
/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item/contractyear
Godina ugovora iz kontrolnika
/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item/purposecode
Svrha
/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item/trndesc
Opis
/stmtrs/documentlist/document/item/stat/item/amt
Iznos

Primer Xml izvoda u devinom platnom prometu

```
<stmtrs>
<rstype>ibank.fps.stmtrs.statement</rstype>
<status>
  <code>0</code>
  <severity>INFO</severity>
  <detail/>
</status>
<stmbal>
  <balamt>4041.35</balamt>
  <balamtlcl>349277.99</balamtlcl>
  <runbalamt>4041.35</runbalamt>
  <runbalamtlcl>349277.99</runbalamtlcl>
  <dtaeof/>
</stmbal>
<closing>
  <balamt>7142.53</balamt>
  <balamtlcl>619673.60</balamtlcl>
</closing>
<acctid>00-516-0000006.7</acctid>
<stmtno>2006007</stmtno>
<stmtyear>2006</stmtyear>
```

```
<glacct>579840/4</glacct>
<glacctdesc>
    Obaveze za devize iz potencijala banke prema drugim komitentima
</glacctdesc>
<curdef>EUR</curdef>
<branch/>
<dateasto>2006-01-20T00:00:00</dateasto>
<trnlist>
    <stmttrn>
        <trntype>ibank.fps.document.internalorder</trntype>
        <trndsc/>
        <fitid>03360210444004</fitid>
        <documentid>2021001234351</documentid>
        <trnamt>3101.18</trnamt>
        <trnamtlocal>270395.61</trnamtlocal>
        <benefit>debit</benefit>
        <dtposted>2006-01-20T07:45:46</dtposted>
        <dtavail>2006-01-20T00:00:00</dtavail>
        <runningloc>619673.60</runningloc>
        <runningdev>7142.53</runningdev>
        <reference/>
        <description/>
    </stmttrn>
    <stmttrn>
        <trntype>ibank.fps.document.internalorder</trntype>
        <trndsc/>
        <fitid>03360210444004</fitid>
        <documentid>2021001234351</documentid>
        <trnamt>3101.18</trnamt>
        <trnamtlocal>270395.61</trnamtlocal>
        <benefit>debit</benefit>
        <dtposted>2006-01-20T07:45:46</dtposted>
        <dtavail>2006-01-20T00:00:00</dtavail>
        <runningloc>619673.60</runningloc>
        <runningdev>7142.53</runningdev>
        <reference/>
        <description/>
    </stmttrn>
</trnlist>
<documentlist>
    <!-- INTERNAL ORDER -->
    <document>
        <doctype>ibank.fps.document.internalorder</doctype>
        <instrument/>
```

```
<documentid>2021001234351</documentid>
<refnumber>1450031123615</refnumber>
<beneficiary>
  <legalid/>
  <name/>
  <address>
    <street/>
    <city/>
    <zip/>
    <countryid/>
  </address>
  <accountinfo>
    <acctid/>
    <bankinfo>
      <bic/>
      <bankid/>
      <bankname/>
      <legalid/>
      <address>
        <street/>
        <city/>
        <zip/>
        <countryid/>
      </address>
    </bankinfo>
  </accountinfo>
</beneficiary>
<orderingparty>
  <legalid/>
  <name/>
  <address>
    <street/>
    <city/>
    <zip/>
    <countryid/>
  </address>
  <accountinfo>
    <acctid/>
    <bankinfo>
      <bic/>
      <bankid/>
      <bankname/>
      <legalid/>
    </address>
```

```
<street/>
<city/>
<zip/>
<countryid/>
</address>
</bankinfo>
</accountinfo>
</orderingparty>
<viabank>
<bic/>
<acctid/>
<bankid/>
<bankname/>
</viabank>
<purpose/>
<purposecode/>
<trnamt/>
<curdef/>
<currency/>
<trnamtlocal/>
<valuedate>2006-01-20T00:00:00</valuedate>
<bookingdate>2006-01-20T00:00:00</bookingdate>
<bookingplace>Beograd</bookingplace>
<inocharge/>
<currencyrate/>
<type/>
<referee>
<name>Snežana Pevac</name>
<phone>011/201-1358</phone>
</referee>
<ledgeritems>
<item id="1">
<ledgeracct>45330/0</ledgeracct>
<branchid>0000</branchid>
<partyid>0051600000067</partyid>
<partyinfo>DELTA OSIGURANJE AD</partyinfo>
<currency>978</currency>
<curdef>EUR</curdef>
<amt>3101.18</amt>
<amtlocal>270395.61</amtlocal>
<benefit>credit</benefit>
<bookingdate>2006-01-20T00:00:00</bookingdate>
<valuedate>2006-01-20T00:00:00</valuedate>
<legalid/>
```

```
<purposeid/>
</item>
<item id="2">
<ledgeracct>579840/4</ledgeracct>
<branchid>0000</branchid>
<partyid>0051600000067</partyid>
<partyinfo>DELTA OSIGURANJE AD</partyinfo>
<currency>978</currency>
<curdef>EUR</curdef>
<amt>3101.18</amt>
<amtlocal>270395.61</amtlocal>
<benefit>debit</benefit>
<bookingdate>2006-01-20T00:00:00</bookingdate>
<valuedate>2006-01-20T00:00:00</valuedate>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
</ledgeritems>
<comment>PRENOS POKRIĆA ZA NALOG 1450031123615</comment>
<stat/>
</document>
<!-- REMITTANCE -->
<document>
<doctype>ibank.fps.document.remittance</doctype>
<instrument>1</instrument>
<documentid>0743004006900</documentid>
<refnumber>0743-0143728/JJ</refnumber>
<beneficiary>
<legalid>17198319</legalid>
<name>DELTA OSIGURANJE AD</name>
<address>
<street>MILENTIJA POPOVICA 7B</street>
<city>BEOGRAD-NOVI BEOGRAD</city>
<zip/>
<countryid/>
</address>
<accountinfo>
<acctid/>
<bankinfo>
<bic/>
<bankid/>
<bankname>
Delta banka A.D.
Beograd
```

```
</bankname>
<legalid>07759231</legalid>
<address>
  <street>Milentija Popovica 7</street>
  <city>Beograd</city>
  <zip/>
  <countryid/>
</address>
</bankinfo>
</accountinfo>
</beneficiary>
<orderingparty>
<legalid/>
<name>DELTA OSIGURANJE AD BEOGRAD-NOVI BEOGRAD</name>
<address>
  <street/>
  <city/>
  <zip/>
  <countryid>826</countryid>
</address>
<accountinfo>
  <acctid/>
  <bankinfo>
    <bic/>
    <bankid/>
    <bankname>
      DELTA OSIGURANJE AD BEOGRAD-
      NOVI BEOGRAD
    </bankname>
    <legalid/>
    <address>
      <street/>
      <city/>
      <zip/>
      <countryid>891</countryid>
    </address>
  </bankinfo>
</accountinfo>
</orderingparty>
<viabank>
  <bic>DBDBCSBG</bic>
  <acctid/>
  <bankid>3557</bankid>
  <bankname>BANCA INTESA AD, BEOGRAD</bankname>
```

```
</viabank>
<purpose>POVRACAJ SA SLUŽBENOG PUTA</purpose>
<purposecode>340</purposecode>
<trnamt>355.00</trnamt>
<curdef>EUR</curdef>
<currency>978</currency>
<trnamtlocal>30984.36</trnamtlocal>
<valuedate>2006-03-17T00:00:00</valuedate>
<bookingdate>2006-03-17T00:00:00</bookingdate>
<bookingplace>Beograd</bookingplace>
<inocharge>0</inocharge>
<currencyrate>87.2799</currencyrate>
<type>8</type>
<referee>
  <name>Jelena Jovic</name>
  <phone>011/201-1699</phone>
</referee>
<ledgeritems>
  <item id="1">
    <ledgeracct>0062/5</ledgeracct>
    <branchid>00</branchid>
    <partyid>0050000000067</partyid>
    <partyinfo>BANCA INTESA AD, BEOGRAD</partyinfo>
    <currency>978</currency>
    <curdef>EUR</curdef>
    <amt/>
    <amtlocal/>
    <benefit>debit</benefit>
    <bookingdate/>
    <valuedate/>
    <legalid/>
    <purposeid/>
  </item>
  <item id="2">
    <ledgeracct>45132/8</ledgeracct>
    <branchid>00</branchid>
    <partyid>0051600000067</partyid>
    <partyinfo>DELTA OSIGURANJE AD</partyinfo>
    <currency>978</currency>
    <curdef>EUR</curdef>
    <amt/>
    <amtlocal/>
    <benefit>credit</benefit>
    <bookingdate/>
```

```
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="3">
<ledgeracct/>
<branchid/>
<partyid/>
<partyinfo>#</partyinfo>
<currency/>
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
<benefit>debit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="4">
<ledgeracct/>
<branchid/>
<partyid/>
<partyinfo>#</partyinfo>
<currency/>
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
<benefit>credit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
</ledgeritems>
<comment>Povracaj dela neiskorišcene akontacije za sl. put</comment>
<stat>
<item id="1">
<contractno/>
<contractyear/>
<purposecode>340</purposecode>
<trndesc> Sluzbena putovanja u inostranstvo</trndesc>
<amt>355.00</amt>
</item>
```

```
</stat>
</document>
<!--GENERAL ORDER -->
<document>
<doctype>ibank.fps.document.generalorder</doctype>
<instrument/>
<documentid>0746001004386</documentid>
<refnumber/>
<beneficiary>
<legalid>07759231</legalid>
<name>8. DELTA OSIGURANJE AD -DELTA LIFE //0051600000040</name>
<address>
<street>MILENTIJA POPOVICA 7B</street>
<city>BEOGRAD-NOVI BEOGRAD</city>
<zip/>
<countryid/>
</address>
<accountinfo>
<acctid/>
<bankinfo>
<bic/>
<bankid/>
<bankname>
    BANCA INTESA AD,
    BEOGRAD
</bankname>
<legalid>07759231</legalid>
<address>
<street>MILENTIJA POPOVICA 7B</street>
<city>BEOGRAD-NOVI BEOGRAD</city>
<zip/>
<countryid/>
</address>
</bankinfo>
</accountinfo>
</beneficiary>
<orderingparty>
<legalid>07759231</legalid>
<name>9. DELTA OSIGURANJE AD -DELTA LIFE //0051600000040</name>
<address>
<street>Milentija Popovica 7</street>
<city>Beograd</city>
<zip/>
<countryid/>
```

```
</address>
<accountinfo>
<acctid/>
<bankinfo>
<bic/>
<bankid/>
<bankname>
  Delta banka A.D.
  Beogard
</bankname>
<legalid>07759231</legalid>
<address>
  <street>Milentija Popovica 7</street>
  <city>Beograd</city>
  <zip/>
  <countryid/>
</address>
</bankinfo>
</accountinfo>
</orderingparty>
<viabank>
<bic/>
<acctid/>
<bankid/>
<bankname/>
</viabank>
<purpose>Prenos sa Life na namenski račun za obveznice</purpose>
<purposecode/>
<trnamt/>
<curdef/>
<currency/>
<trnamtlocal/>
<valuedate>2006-03-21T00:00:00</valuedate>
<bookingdate>2006-03-21T00:00:00</bookingdate>
<bookingplace>Beograd</bookingplace>
<inocharge/>
<currencyrate/>
<type/>
<referee>
  <name>Zorica Curguz</name>
  <phone>011/311-1427</phone>
</referee>
<ledgeritems>
<item id="8">
```

```
<ledgeracct>45130/2</ledgeracct>
<brandid>00</brandid>
<partyid>0051600000040</partyid>
<partyinfo>
    DELTA OSIGURANJE AD -DELTA
    LIFE
</partyinfo>
<currency>978</currency>
<curdef>EUR</curdef>
<amt>86773.49</amt>
<amtlocal>7572557.60</amtlocal>
<benefit>debit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid>17198319</legalid>
<purposeid>0</purposeid>
</item>
<item id="9">
<ledgeracct>54495/0</ledgeracct>
<brandid>00</brandid>
<partyid>0051600000040</partyid>
<partyinfo>
    DELTA OSIGURANJE AD -DELTA
    LIFE
</partyinfo>
<currency>978</currency>
<curdef>EUR</curdef>
<amt>86773.49</amt>
<amtlocal>7572557.60</amtlocal>
<benefit>credit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid>17198319</legalid>
<purposeid>0</purposeid>
</item>
<item id="10">
<ledgeracct/>
<brandid/>
<partyid/>
<partyinfo>#</partyinfo>
<currency/>
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
```

```
<benefit>debit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="11">
<ledgeracct/>
<branchid/>
<partyid/>
<partyinfo>#</partyinfo>
<currency/>
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
<benefit>credit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="12">
<ledgeracct/>
<branchid/>
<partyid/>
<partyinfo>#</partyinfo>
<currency/>
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
<benefit>debit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="13">
<ledgeracct/>
<branchid/>
<partyid/>
<partyinfo>#</partyinfo>
<currency/>
<curdef/>
<amt/>
```

```
<amtlocal/>
<benefit>credit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="14">
<ledgeracct/>
<branchid/>
<partyid/>
<partyinfo>#</partyinfo>
<currency/>
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
<benefit>debit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="15">
<ledgeracct/>
<branchid/>
<partyid/>
<partyinfo>#</partyinfo>
<currency/>
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
<benefit>credit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
</ledgeritems>
<comment/>
<stat/>
</document>
<!--Payment -->
<document>
<doctype>ibank.fps.document.payment</doctype>
```

```
<instrument>1</instrument>
<documentid>1450031122725</documentid>
<refnumber>1450031122725</refnumber>
<beneficiary>
<legalid/>
<name>OSIGURANJE DEVK</name>
<address>
<street/>
<city/>
<zip/>
<countryid>276</countryid>
</address>
<accountinfo>
<acctid>DE55370605900003243826</acctid>
<bankinfo>
<bic>GENODED1SPK</bic>
<bankid/>
<bankname>
    SPARDA-BANK WEST EG,
    KOELN,
</bankname>
<legalid/>
<address>
<street/>
<city/>
<zip/>
<countryid>276</countryid>
</address>
</bankinfo>
</accountinfo>
</beneficiary>
<orderingparty>
<legalid>17198319</legalid>
<name>DELTA OSIGURANJE AD</name>
<address>
<street>MILENTIJA POPOVIĆA 7B</street>
<city>BEOGRAD-NOVI BEOGRAD</city>
<zip/>
<countryid>891</countryid>
</address>
<accountinfo>
<acctid>0051600000067</acctid>
<bankinfo>
<bic>BDBDCSBG</bic>
```

```
<bankid/>
<bankname>
  Delta Banka A.D.
  Beograd
</bankname>
<legalid>07759231</legalid>
<address>
  <street>Milentija Popovica 7</street>
  <city>Beograd</city>
  <zip/>
  <countryid/>
</address>
</bankinfo>
</accountinfo>
</orderingparty>
<viabank>
  <bic>AEIBDEFX</bic>
  <acctid>00-531-0000014.4</acctid>
  <bankid>168734</bankid>
  <bankname>AMERICAN EXPRESS BANK GMBH</bankname>
</viabank>
<purpose/>
<purposecode/>
<trnamt>4532.73</trnamt>
<curdef>EUR</curdef>
<currency>978</currency>
<trnamtlocal>393889.70</trnamtlocal>
<valuedate>2006-01-16T00:00:00</valuedate>
<bookingdate>2006-01-16T00:00:00</bookingdate>
<bookingplace>Beograd</bookingplace>
<inocharge>SHA</inocharge>
<currencyrate>86.899</currencyrate>
<type>1</type>
<referee>
  <name>Snežana Pevac</name>
  <phone>011/201-1358</phone>
</referee>
<ledgeritems>
  <item id="1">
    <ledgeracct>45330/0</ledgeracct>
    <branchid>00</branchid>
    <partyid>0051600000067</partyid>
    <partyinfo>DELTA OSIGURANJE AD</partyinfo>
    <currency/>
```

```
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
<benefit>debit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="2">
<ledgeracct>00500/4</ledgeracct>
<branchid>00</branchid>
<partyid>0053100000144</partyid>
<partyinfo>AMERICAN EXPRESS BANK GMBH</partyinfo>
<currency/>
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
<benefit>credit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="3">
<ledgeracct/>
<branchid/>
<partyid/>
<partyinfo>#</partyinfo>
<currency/>
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
<benefit>debit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
<item id="4">
<ledgeracct/>
<branchid/>
<partyid/>
<partyinfo>#</partyinfo>
```

```
<currency/>
<curdef/>
<amt/>
<amtlocal/>
<benefit>credit</benefit>
<bookingdate/>
<valuedate/>
<legalid/>
<purposeid/>
</item>
</ledgeritems>
<comment>Plaćanje prema inostranstvu</comment>
<stat>
<item id="1">
<contractno>3</contractno>
<contractyear>2006</contractyear>
<purposecode>260</purposecode>
<trndesc>/INV/AO-887-2005</trndesc>
<amt>4532.73</amt>
</item>
</stat>
</document>
</documentlist>
</stmtrs>
```

Struktura Xml naloga za prenos u deviznom platnom prometu

/fspmtorderrq... Root element zahteva za plaćanje u deviznom platnom prometu

/fspmtorderrq/fspmtorder (minoccurs = 1; maxoccurs = 1) Zahtev za plaćanje koji se sastoji od podataka o nalogu, podataka o pokriću, podataka za statistiku

/fspmtorderrq/orderinfo

Agregat podataka o nalogu

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary

Agregat podataka o korisniku

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/chgs

Oznaka nosioca troškova. Dozvoljene su sledeće vrednosti (0 - nalogodavac, 1 - krajnji korisnik, 2 - korisnik, 3 - deljeni)

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/legalid

Matični broj korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/name

Naziv korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address

Agregat adrese korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address/street

Ulica i broj korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address/city

Mesto korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address/zip

Poštanski broj korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address/country

Agregat države korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address/country/id

Šifra države korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/address/country/name

Naziv države korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo

Agregat podataka o računu korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/acctid

Broj računa korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo

Agregat podataka o banci u kojoj se nalazi račun korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/bic

SWIFT kod banke

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/cod

IBAN računa korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/bankname

Naziv banke korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address

Agregat adrese banke korisnika

/fspmtorderrq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/street

Ext/Int//PUBLIC

Ulica i broj banke korisnika

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/city

Mesto banke korisnika

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/zip

Poštanski broj banke korisnika

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/country

Agregat države banke korisnika

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/country/id

Šifra države banke korisnika

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/address/country/name

Naziv države banke korisnika

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viacctid

Račun banke u korespondentskoj banci

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank

Agregat podataka o korespondentskoj banci

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/bic

SWIFT kod korespondentske banke

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/bankname

Naziv korespondentske banke

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/address

Agregat adrese korespondentske banke

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/address/city

Mesto korespondentske banke

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/address/street

Ulica i broj korespondentske banke

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/address/country

Agregat države korespondentske banke

/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/address/country/id

Šifra države korespondentske banke

**/fspmtorderq/orderinfo/beneficiary/accountinfo/bankinfo/viabank/address/country/nam
e**

Naziv države korespondentske banke

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty

Agregat podataka o nalogodavcu

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty/legalid

Matični broj nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty/name

Naziv nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty/address

Agregat adrese nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty/address/street

Ulica i broj nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty/address/city

Mesto nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty/address/zip

Poštanski broj nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty/address/country

Agregat države nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty/address/country/id

Šifra države nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty/address/country/name

Naziv države nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty/accountinfo

Agregat podataka o računu nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty/accountinfo/acctid

Broj računa (partija)

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty /accountinfo/bankinfo

Agregat podataka o banci u kojoj se nalazi račun nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty /accountinfo/bankinfo/bic

SWIFT kod banke

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty /accountinfo/bankinfo/cod

IBAN nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty /accountinfo/bankinfo/bankname

Naziv banke nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty /accountinfo/bankinfo/address

Agregat adrese banke nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty /accountinfo/bankinfo/address/street

Ulica i broj banke nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty /accountinfo/bankinfo/address/city

Mesto banke nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty /accountinfo/bankinfo/address/zip

Poštanski broj banke nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty /accountinfo/bankinfo/address/country

Agregat države banke nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty /accountinfo/bankinfo/address/country/id

Šifra države banke nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/orederingparty /accountinfo/bankinfo/address/country/name

Naziv države banke nalogodavca

/fspmtorderq/orderinfo/trnuid

Jedinstveni identifikator transakcije u formi GUID (primer: FFDACA5E7528401998E3BC7C52097493)

/fspmtorderq/orderinfo/trnamt

Iznos transakcije izrazen sa dve decimale

/fspmtorderq/orderinfo/curedef

Valuta transakcije

/fspmtorderq/orderinfo/trnamtlocal

Iznos transakcije u loklanoj valuti izrazen sa dve decimale

/fspmtorderq/orderinfo/valuedate

Datum valute transakcije

/fspmtorderrq/orderinfo/submissiondate

Datum slanja zahteva banci

/fspmtorderrq/orderinfo/swiftcopy

Agregat podataka o kopiji SWIFTa

/fspmtorderrq/orderinfo/swiftcopy/send

Dostava kopije swift nalogodavcu. Može imati sledeće vrednosti {0ne, 1da}

/fspmtorderrq/orderinfo/swiftcopy/contactperson

Ime i prezime osobe za kontakt za dostavu kopije SWIFT

/fspmtorderrq/orderinfo/swiftcopy/phone

Telefon osobe za kontakt za dostavu kopije SWIFT

/fspmtorderrq/orderinfo/swiftcopy/fax

Fax osobe za kontakt za dostavu kopije SWIFT

/fspmtorderrq/orderinfo/swiftcopy/email

Email adresa osobe za kontakt za dostavu kopije SWIFT

/fspmtorderrq/orderinfo/notes

Napomene vezane za nalog za plaćanje

/fspmtorderrq/orderinfo/stat

Agregat liste podataka za statistiku

/fspmtorderrq/orderinfo/stat/item

Agregat podatka za statistiku

/fspmtorderrq/orderinfo/stat/item/@id

Redni broj podatka za statistiku

/fspmtorderrq/orderinfo/stat/item/contractno

/fspmtorderrq/orderinfo/stat /advancedpaymentindicator

Podebna oznaka {0,1,2}

0 – Nije avansno plaćanje 1 – Avansno plaćanje do 180 dana 2 – Plaćanje drugom nerezidentu (Cesija)

Broj ugovora iz kontrolnika

/fspmtorderrq/orderinfo/stat/item/contractyear

Godina ugovora iz kontrolnika

/fspmtorderrq/orderinfo/stat/item/trndesc

Opis

/fspmtorderrq/orderinfo/stat/item/purposecode

Šifra svrhe

/fspmtorderrq/orderinfo/stat/item/purposedesc

Opis

/fspmtorderrq/orderinfo/stat/item/amt

Iznos

Primer Xml naloga za prenos u devinom platnom prometu

```
<fspmtorderrq>
  <fspmtorder>
    <orderinfo>
      <beneficiary>
        <chgs>3</chgs>
```

```
<legalid> </legalid>
<name>Naziv korisnika</name>
<address>
  <street>Adresa korisnika</street>
  <city>Grad korisnika</city>
  <zip> </zip>
  <country>
    <id>004</id>
    <name>AVGANISTAN (AF)</name>
  </country>
</address>
<accountinfo>
  <acctid>123123123</acctid>
  <bankinfo>
    <bic>SWIFT</bic>
    <cod>korespondentska</cod>
    <bankid> </bankid>
    <bankname>Naziv banke korisnika</bankname>
    <address>
      <street>Adresa banke</street>
      <city>Grad banke</city>
      <country>
        <id>732</id>
        <name>ZAPADNA SAHARA (EH)</name>
      </country>
    </address>
    <viaacctid>Corresponding account</viaacctid>
    <viabank>
      <bic>Swift kod kor. banke</bic>
      <cod>pojma nemam</cod>
      <bankname>
        Naziv kor.
        banke
      </bankname>
      <address>
        <street>
          Adresa kor.
          banke
        </street>
        <city>Grad kor. banke</city>
        <country>
          <id>396</id>
          <name>DŽONSTON OSTRVO (JT)</name>
        </country>
```

```
</address>
</viabank>
</bankinfo>
</accountinfo>
</beneficiary>
<orderingparty>
<legalid>07432461</legalid>
<name>Pexim SC</name>
<address>
<street>Palmira Toljatija 5</street>
<city>Novi Beograd</city>
<zip> </zip>
<country>
<id> </id>
<name> </name>
</country>
</address>
<accountinfo>
<acctid>330-0470500429700-46</acctid>
<bankinfo>
<bic>MEBACS22</bic>
<bankid>meridian.bank@ibank</bankid>
<bankname>CA Meridian Bank</bankname>
<address>
<street>Futoski put 42a</street>
<city>Novi Sad</city>
<country>
<id>891</id>
<name>SRBIJA I CRNA GORA</name>
</country>
</address>
</bankinfo>
</accountinfo>
</orderingparty>
<trnuid>FFDACA5E-7528-4019-98E3-BC7C52097493</trnuid>
<instrument>0</instrument>
<trnamt>1</trnamt>
<curdef>EUR</curdef>
<trnamtlocal>0</trnamtlocal>
<valuedate>19-06-2006</valuedate>
<submissiondate>19-06-2006</submissiondate>
<swiftcopy send="0">
<contactperson> </contactperson>
<phone> </phone>
```

```
<fax> </fax>
<email> </email>
</swiftcopy>
<notes> </notes>
</orderinfo>
<documents>
<item id="1">
<doctype/>
<refnumber/>
<count/>
<description/>
</item>
</documents>
<cover>
<item id="1">
<glacctid> </glacctid>
<curdef> </curdef>
<amt> </amt>
<convertedamt> </convertedamt>
<description>opis</description>
</item>
</cover>
<stat>
<item id="1">
<contractno>2</contractno>
<contractyear>2005</contractyear>
<trndesc>detalji podatka za statistiku</trndesc>
<purposecode>116</purposecode>
<purposedesc>Poslovi posredovanja-plaćanja</purposedesc>
<amt>1.00</amt>
</item>
<loanid>1</loanid>
<loanyear>2004</loanyear>
<advancedpaymentindicator>2</advancedpaymentindicator>
</stat>
</fppmtorder>
</fppmtorderrq>
```

TXT SPECIFIKACIJA

Nalozi

- podaci su u ASCII (txt) DOS formatu
- slogovi su dužine 180 karaktera
- podaci se sadrže od dva tipa slogova:
 - Vodeći slog, jedan za svaki paket podataka, tip 9
 - Detaljni, za svaki nalog, tip – 1

VODEĆI SLOG NALOGA

| OD | DO | DUZ | TIP | OPIS | KOMENTAR |
|-----|-----|-----|-----|------------------------|------------------------------------|
| 1 | 18 | 18 | N | RAČUN NALOGODAVCA | |
| 19 | 53 | 35 | A | NAZIV NALOGODAVCA | |
| 54 | 73 | 20 | A | MESTO NALOGODAVCA | |
| 74 | 88 | 15 | N | UKUPAN IZNOS | 13 CELIH, 2 DEC. BEZ SEPARATORA |
| 89 | 93 | 5 | N | BROJ NALOGA | |
| 94 | 96 | 3 | A | SLOVNA ŠIFRA VALUTE | DINAR = YUM |
| 97 | 123 | 27 | A | KONTAKT OSOBA | IME I PREZIME ILI RAD.MESTO |
| 124 | 134 | 11 | A | TELEFON 1 | |
| 135 | 145 | 11 | A | TELEFON 2 | |
| 146 | 156 | 11 | A | FAX | |
| 157 | 178 | 22 | A | E-MAIL ADRESA | |
| 179 | 179 | 1 | N | POREKLO | SADRŽAJ 3 |
| 180 | 180 | 1 | N | TIP SLOGA | SADRŽAJ 9 |

DETALJAN SLOG NALOGA

| OD | DO | DUZ | TIP | OPIS | KOMENTAR |
|----|----|-----|-----|----------------|----------|
| 1 | 18 | 18 | N | RAČUN PRIMAOCA | |

| | | | | | |
|-----|-----|----|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| 19 | 53 | 35 | A | NAZIV PRIMAOCA | |
| 54 | 73 | 20 | A | MESTO PRIMAOCA | |
| 74 | 74 | 1 | A | NAČIN IZVRŠENJA | H – HITNO, '' – OBICNO |
| 75 | 76 | 2 | N,A | MODEL POZIVA NA ZADUŽENJA | ZAKON JOS DOZVOLJAVA PRAZNO |
| 77 | 96 | 20 | N,A | POZIV NA BROJ ZADUŽENJA | ZAKON JOŠ DOZVOLJAVA PRAZNO |
| 97 | 99 | 3 | N | ŠIFRA PLAĆANJA | |
| 100 | 134 | 35 | A | SVRHA DOZNAKE | |
| 135 | 147 | 13 | N | IZNOS | 11 CELIH , 2 DEC. BEZ SEPARATORA |
| 148 | 149 | 2 | N,A | MODEL POZIVA NA BROJ ODOBRENJA | ZAKON JOŠ DOZVOLJAVA PRAZNO |
| 150 | 169 | 20 | N,A | POZIV NA BROJ ODOBRENJA | ZAKON JOŠ DOZVOLJAVA PRAZNO |
| 170 | 177 | 8 | N | DATUM VALUTE | DDMMGGGG |
| 178 | 178 | 1 | A | PRAZNO | |
| 179 | 179 | 1 | N | POREKLO | SADRŽAJ 3 |
| 180 | 180 | 1 | N | TIP SLOGA | SADRŽAJ 1 |

Izvodi

- Podaci su u ASCII (txt) formatu
- slogovi su dužine 180 karaktera
- podaci se sadrže od dva tipa slogova:
 - Vodeći slog, jedan za svaki paket podataka, tip 9
 - Detaljni, za svaki nalog, tip – 1

VODEĆI SLOG IZVODA

| OD | DO | DUZ | TIP | OPIS | KOMENTAR |
|----|----|-----|-----|---------------------|----------|
| 1 | 8 | 8 | N | DATUM IZRADE IZVODA | DDMMGGGG |

| 9 | 12 | 4 | N | VREME IZRADE IZVODA | HHMM |
|-----|-----|----|---|----------------------------|--------------------------------|
| 13 | 30 | 18 | N | RAČUN | |
| 31 | 33 | 3 | A | OZNAKA VALUTE | |
| 34 | 51 | 18 | N | STARI SALDO | 15 CELIH, 2 DECIMALNA, ZNAK |
| 52 | 69 | 18 | N | DNEVNI PROMET DUGUJE | 15 CELIH, 2 DECIMALNA, ZNAK |
| 70 | 87 | 18 | N | DNEVNI PROMET POTRAŽUJE | 15 CELIH, 2 DECIMALNA, ZNAK |
| 88 | 105 | 18 | N | NOVI SALDO | 15 CELIH, 2 DECIMALNA, ZNAK |
| 106 | 141 | 36 | A | PRAZNO | |
| 142 | 147 | 6 | N | OJ BANKE | |
| 148 | 150 | 3 | N | REDNI BROJ IZVODA | |
| 151 | 185 | 35 | A | NAZIV RACUNA | |
| 186 | 205 | 20 | A | MESTO | |
| 206 | 214 | 9 | N | PORESKI BROJ | |
| 215 | 219 | 5 | A | PRAZNO | '' |
| 220 | 220 | 1 | N | TIP SLOGA | 1 |

DETALJAN SLOG IZVODA

| OD | DO | DUZ | TIP | OPIS | KOMENTAR |
|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 18 | 18 | N | RAČUN | |
| 19 | 53 | 35 | A | NAZIV PRIMAOCA | |
| 54 | 73 | 20 | A | MESTO PRIMAOCA | |
| 74 | 74 | 1 | A | NAČIN IZVRŠENJA | 'H' ILI '' |
| 75 | 76 | 2 | A,N | MODEL ZADUŽENJA | |
| 77 | 96 | 20 | A,N | POZIV NA BROJ ZADUŽENJA | |
| 97 | 99 | 3 | N | SIFRA PLAĆANJA | |
| 100 | 134 | 35 | A | SVRHA PLAĆANJA | |
| 135 | 147 | 13 | N | IZNOS | 11 CELIH, 2 DECIMALNA |
| 148 | 148 | 1 | A | DUGUJE/POTRAŽUJE | 'D' ILI 'P' |
| 149 | 166 | 18 | N | BROJ RACUNA PRIMAOCA | |
| 167 | 168 | 2 | N,A | MODEL POZIVA NA BROJ | |
| 169 | 188 | 20 | N,A | POZIV NA BROJ | |

| 189 | 196 | 8 | N | DATUM VALUTE | |
|-----|-----|----|---|---------------------------|------|
| 197 | 200 | 4 | N | VREME IZVRŠENJA NALOGA | HHMM |
| 201 | 214 | 14 | N | REKLAMACIJA 1 | |
| 215 | 215 | 1 | N | REKLAMACIJA 2 | |
| 216 | 219 | 4 | A | PRAZNO | '' |
| 220 | 220 | 1 | N | TIP SLOGA | 2 |

Sort detaljnih slogova je

- duguje /potražuje
- šifra plaćanja

EXCEL SPECIFIKACIJA

Nalozi

| Redni broj kolone | Naziv | TIP | DUŽ | Primer podatka | * |
|-------------------|--------------------------|-----|-----|--|---|
| 1 | Type | A | 50 | ibank.payment.pp3 | Y |
| 2 | ID | A | 50 | | N |
| 3 | Date due | D | | 2003-10-03T00:00:00.000 | Y |
| 4 | Urgency | A | 4 | Jedna od vrednosti ACH,RTGS,INT | Y |
| 5 | Company name | A | 50 | Pexim | N |
| 6 | Company city | A | 50 | Novi Beograd | N |
| 7 | Account ID | A | 50 | 210-0000000003484-43 | Y |
| 8 | Account Bank ID | A | 50 | continental.bank@ibank | N |
| 9 | Account bank name | A | 50 | Continental Banka | N |
| 10 | Reference model | A | 2 | 97 | O |
| 11 | Reference number | A | 30 | | O |
| 12 | Other comppny name | A | 50 | Other Company | Y |
| 13 | Other company city | A | 50 | Beograd | Y |
| 14 | Other acccount ID | A | 20 | 210-000000001111-44 | Y |
| 15 | Other acccount bank ID | A | 20 | continental.bank@ibank | N |
| 16 | Other acccount bank name | A | 50 | Continental Banka | N |
| 17 | Other referrence model | A | 2 | 21 | O |
| 18 | Other reference number | A | 30 | | O |
| 19 | Amount | N | 20 | 23,145.50 | Y |
| 20 | Currency | A | 3 | DIN | Y |
| 21 | Purpose description | A | 200 | Promet robe i usluga - finalna potrošnja | Y |
| 22 | Purpose code | A | 3 | 321 | Y |

* Popunjavanje prilikom importa (**Y**-Obavezno, **N**-Ne popunjava se, **O** – Opciono)

Izvodi

VODEĆI SLOG IZVODA (REDOVI 13)

| Redni broj kolone | Naziv | TIP | DUŽ | Primer podatka |
|-------------------|--|-----|-----|----------------------|
| 1 | Broj računa | A | 50 | 210-0000000001111-11 |
| 2 | Broj izvoda | A | 50 | 11 |
| 3 | Datum knjiženja | D | | 22.09.2003. |
| 4 | Početno stanje | N | | 6198,05 |
| 4,5 | Ukupan promet | AGR | | |
| 4 | Duguje | N | | 1,21 |
| 6 | Potražuje | N | | 1,21 |
| 7 | Novo stanje | N | | 6198,05 |
| 8 | Broj naloga | N | | 2 |
| 9 | Rezervisana sredstva za porez na finansijske transakcije | N | | 0 |

DETALJAN SLOG IZVODA (REDOVI 4n)

| Redni broj kolone | Naziv | TIP | DUŽ | Primer podatka |
|-------------------|-----------------------------------|-----|-----|--|
| 1 | Redni broj | N | N | 1,2,3... |
| 2 | Vrsta promene | A | 50 | ibank.payment.pp3 |
| 3..5 | Podaci o dužniku (poveriocu) | AGR | | |
| 3 | Naziv | A | 50 | Pexim SC, PALMIRA TOLJATIJA 5/5, Novi Beograd |
| 4 | Broj računa | A | 50 | 210-0000004020340-55 |
| 5 | Banka | A | 50 | Continental Banka |
| 6,7 | Iznos promene | AGR | | |
| 6 | Duguje | N | | 1,21 |
| 7 | Potražuje | N | | 0,00 |
| 8 | Šifra plaćanja | A | 3 | 321 |
| 9 | Svrha plaćanja | A | 200 | Promet robe i usluga -finalna potrošnja |
| 10 | Poziv na broj dužnika i poverioca | A | 100 | (97)(321231) |
| 11 | Broj za reklamaciju | A | 30 | 87000028762301 |

SAP SPECIFIKACIJA

Nalozi

- podaci su u ASCII (txt) DOS formatu
- slogovi su dužine 180 karaktera
- podaci se sadrže od tri tipa slogova:
 - Vodeći slog, jedan za svaki paket podataka;
 - Drugi slog, jedan za svaki paket podataka;
 - Detaljni, za svaki nalog.

VODEĆI SLOG NALOGA

| OD | DO | DUZ | TIP | OPIS | KOMENTAR |
|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----------|
| 1 | 18 | 18 | N | RAČUN NALOGODAVCA | |
| 19 | 53 | 35 | A | NAZIV NALOGODAVCA | |
| 54 | 63 | 10 | A | MESTO NALOGODAVCA | |
| 64 | 167 | 104 | A | BLANKO | |
| 168 | 180 | 13 | N | MULTI E-BANK0 | Konstanta |

DRUGI SLOG NALOGA

| OD | DO | DUZ | TIP | OPIS | KOMENTAR |
|-----|-----|-----|-----|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 18 | 18 | N | RAČUN NALOGODAVCA | |
| 19 | 53 | 35 | A | NAZIV NALOGODAVCA | |
| 54 | 63 | 10 | A | MESTO NALOGODAVCA | |
| 64 | 78 | 15 | N | UKUPAN IZNOS | 13 CELIH, 2 DEC. BEZ SEPARATORA |
| 79 | 83 | 5 | N | BROJ NALOGA | |
| 84 | 179 | 96 | A | BLANKO | |
| 180 | 180 | 1 | N | TIP SLOGA | SADRŽAJ 9 |

DETALJAN SLOG NALOGA

| OD | DO | DUZ | TIP | OPIS | KOMENTAR |
|----|----|-----|-----|----------------|----------|
| 1 | 18 | 18 | N | RAČUN PRIMAOCA | |

| | | | | | |
|-----|-----|----|-----|-----------------------------|-----------------------------|
| 19 | 53 | 35 | A | NAZIV PRIMAOCA | |
| 54 | 63 | 10 | A | MESTO PRIMAOCA | |
| 64 | 64 | 1 | A | 0 | |
| 65 | 66 | 2 | N,A | MODEL POZIVA NA ZADUŽENJA | |
| 67 | 88 | 22 | N,A | POZIV NA BROJ ZADUŽENJA | |
| 89 | 124 | 36 | A | SVRHA DOZNAKE | |
| 125 | 129 | 5 | N | 0000 | KONSTANTNA VREDNOST |
| 130 | 130 | 1 | A | BLANKO | |
| 131 | 133 | 3 | N | ŠIFRA PLAĆANJA | |
| 134 | 135 | 2 | A | BLANKO | |
| 136 | 148 | 13 | N | IZNOS | 11 CELIH, 2 DECIMALNA |
| 149 | 150 | 2 | N,A | MODEL POZ NA BROJ ODOBRENJA | |
| 151 | 172 | 22 | N,A | POZIV NA BROJ ODOBRENJA | ZAKON JOŠ DOZVOLJAVA PRAZNO |
| 173 | 178 | 6 | N | DATUM VALUTE | DDMMGG |
| 179 | 179 | 1 | N | POREKLO | SADRŽAJ 3 |
| 180 | 180 | 1 | N | TIP SLOGA | SADRŽAJ 1 |

Izvodi

Postoje 2 tipa izvoda za SAP format koji se eksportuju

1. Običan SAP format – (izlaz su 2 fajla : Ime_fajla.txt i ime_fajla_cov.txt)
2. SWIFT SAP format – izlaz je jedan fajl: ime_fajla_swift.txt

Konfiguracija SAP Plugina

U zavisnosti od podešavanja u konfiguracionom fajlu settings.ini (koji se po podrazumevanoj lokaciji nalazi u C:\Program Files\Common Files\FX Client\Plugins folderu) eksportuju se određeni formati na sledeći način:

- export_type=1
 - eksportuju se oba formata (običan i SWIFT SAP format), ukupno 3 fajla
- export_type=2
 - eksportuje se samo SWIFT format – ukupno 1 fajl
- export_type=3
 - eksportuje se samo obican SAP format – ukupno 2 fajla

swiftcode u ini fajlu označava swift kod koji će se koristiti u eksportovanom fajlu kod SWIFT formata.

detail_subfiled_marker je znak koji se koristi u SWIFT formatu na početku svakog reda (podrazumevana vrednost je „?”)

Običan SAP Format

Zbirni red

Ekostporuje se u fajl ime_fajla_cov.txt

| OD | DO | DUZ | TIP | OPIS | KOMENTAR |
|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 2 | N | Oznaka | oznaka stavke (01-stanje) |
| 3 | 20 | 18 | | račun | |
| 21 | 28 | 8 | | Datum knjiženja prethodnog izvoda | DDMMGGGG |
| 29 | 36 | 8 | | Datum knjiženja ovog izvoda | DDMMGGGG |
| 37 | 54 | 18 | | stari saldo | |
| 55 | 60 | 6 | | Broj naloga duguje | |
| 61 | 78 | 18 | | dnevni promet duguje | |
| 79 | 84 | 6 | | broj naloga potrazuje | |
| 85 | 102 | 18 | | dnevni promet potrazuje | |
| 103 | 120 | 18 | | novi saldo | |
| 121 | 126 | 6 | | broj naloga na cekanju | |
| 127 | 144 | 18 | | iznos naloga na cekanju | |
| 145 | 147 | 3 | | Redni broj izvoda | |

Redovi promena

Ekostporuju se u fajl ime_fajla.txt

| OD | DO | DUZ | TIP | OPIS | KOMENTAR |
|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|----------|
| 1 | 17 | 18 | | broj računa primaoca | |
| 19 | 19 | 2 | | benefit | |
| 21 | 28 | 8 | | Datum obrade | dd.mm.gg |
| 29 | 30 | 2 | | prazno | |
| 31 | 65 | 35 | | Naziv kompanije | |
| 66 | 66 | 1 | | prazno | |
| 67 | 72 | 6 | | Datum valute | ddmmgg |
| 73 | 90 | 18 | | Račun | |
| 91 | 105 | 15 | | iznos | |
| 106 | 106 | 1 | | prazno | |
| 107 | 109 | 3 | | Šifra plaćanja | |
| 110 | 111 | 2 | | prazno | |
| 112 | 113 | 2 | | Model poziva na broj odobrenja | |

| | | | | | |
|-----|-----|----|--|----------------------------------|--|
| 114 | 135 | 22 | | Poziv na broj odobrenja | |
| 136 | 137 | 2 | | Model poziva na broj zaduženja | |
| 138 | 159 | 22 | | Poziv na broj zaduženja | |
| 160 | 195 | 36 | | Opis svrhe plaćanja | |
| 196 | 205 | 10 | | Mesto druge strane u transakciji | |
| 206 | 240 | 35 | | Naziv druge strane u transakciji | |
| 241 | 262 | 22 | | Broj za reklamaciju | |
| 263 | 280 | 18 | | prazno | |

SWIFT SAP Format

MT940 - izvod računa

Opšte informacije

Koristi se EBCDIC kod. Skup dozvoljenih znakova u porukama je sledeći:

abcdefghijklmnpqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 0123456789
 / -? : () . , '+ {} CR LF Space

- Pre svake linije koriste se znakovi <CR> <LF> (ASCII 13 + 10).
- Nijedna linija ne uključuje samo prazan prostor ili CR LF
- Nijedna linije ne počinju sa "-".
- Vitičaste zagrade „{}“ su dopuštene kao graničnici i ne mogu se koristiti u tekstu poruke od korisnika do korisnika.

| | |
|--------|---|
| Status | M-obavezno, O - opcionalno |
| Format | |
| n | Samo cifre |
| a | Abecedna slova, velika slova samo |
| c | Abecedna slova (velika slova) i cifre samo |
| x | Bilo koji karakter, dopušten skup znakova mala i velika slova* |
| d | Brojevi sa decimalnim zarezom „,“ koji prethodi razlomljenom delu |

Formati polja se upisuju, na primer:

- 2n - do 2 cifre
- 3!a - uvek tri slova
- 4 * 35x - do 4 linije do 35 znakova

Budući da je dužina SWIFT poruke ograničena na maksimalno dozvoljenu dužinu, može biti potrebno nekoliko poruka za smještaj podataka jednog izvoda.

MT940 Format specifikacija

| Status | Tag | Ime polja | Format | Opis |
|--------|-----|---|--|---|
| M | 20 | Referenca (TRN) | 16x | Dodijeljena od strane pošiljoca, identificuje poruku, ne sme započeti ili završiti kosom crtom "/" i ne sme sadržati dva uzastopna sleša '//' |
| O | 21 | Povezana referenca | 16x | Ako se šalje kao odgovor na MT920 |
| M | 25 | Identifikacija računa Option A (IBAN) Option B [BIC]/[IAccNr] Option C [bn]/[IAccNr] Option D [bn]/[AccNrKonto] | 35x 2!c26!n 8!c/12!n 3!n/15!n 3!n/25!n | račun na koji se poruka odnosi :25:160/000000000059537 :25:160/ 005010020282186 5053000200 |
| M | 28C | Broj izvoda/Sekvenca poruke | 3n/[4n] | redni broj izvoda / sekvenca poruke, opcionalno redni broj poruke u tom izvodu (kada je više od jedne poruke za jedan izvod) |
| M | 60a | Početno stanje (F or M) | 1!a6!n3!a15d | (D / C Mark) (Datum) (Valuta) (Iznos) PRIMER: |

| Status | Tag | Ime polja | Format | Opis |
|--------|-----|---|--------|--|
| | | Prvi klijentov izvod za određeni period sadrži polje 60F (prvo početno stanje); dodatni izvod za isti period sadrži polje 60M (srednje početno stanje). | | : 60F:C110506RSD16009950,00 Dugovni D (debit) ili potražni C (credit) saldo, datum, valuta i iznos salda. Datum izražen kao YYMMDD. Valuta važeći kod valute. Celobrojni deo iznosa sadrž najmanje jednu cifru, decimalni zarez "," je obavezan i uključen je u maksimalnu dužinu. Ovo polje mora uvek biti isto kao i polje 62a (završno stanje) iz prethodnog korisnikovog izvoda, za određeni račun. |

-----→ Sled polja se može ponoviti.

| | | | | |
|---|----|-----------------------------|---|--|
| O | 61 | Linija izvoda | 6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[//16x] [34x] | <u>Opis linije izvoda</u> |
| O | 86 | Informacija vlasniku računa | 6*65x | Ovo polje sadrži dodatne informacije o transakciji navedenoj u prethodnom redu, Opis polja: <u>domaća plaćanja</u> <u>strana plaćanja</u> |

-----|

| | | | | |
|---|-----|--|--------------|---|
| M | 62a | Završno stanje, knjižena sredstva (F or M) | 1!a6!n3!a15d | (D/C Mark) (Datum) (Valuta) (Iznos) Dugovni D (debit) ili potražni C (credit) saldo, datum, valuta i iznos salda. Sadržaj ovog polja će se ponoviti u polju 60a sledećeg korisničkog izvoda za ovaj račun. :62F:C110507RSD107138141,70 |
| O | 64 | Završno raspoloživo stanje | 1!a6!n3!a15d | Ukazuje na sredstva koja su dostupna na računu vlasnika (ako je potražni saldo) ili |

| Status | Tag | Ime polja | Format | Opis |
|--------|-----|------------------------|--------|---|
| | | (raspoloživa sredstva) | | saldo na koji se primjenjuje kamata (ako je dugovni saldo). |

-----→

| | | | | |
|---|----|----------------------------|--------------|---|
| O | 65 | Unapred raspoloživo stanje | 1!a6!n3!a15d | <p>Ukazuje na sredstva koja su dostupna na računu vlasnika (da li je dugovni ili potražni saldo) za određeni datum valute u budućnosti.</p> <p>Kada postoji više od jedne vrednosti za stavke datuma rezervisane na računu (u ovom ili prethodnim periodu izvoda), ovo polje će ukazati na stanje koje će biti na raspolaganju vlasnika računa na datum (e) koji je naznačen.</p> |
|---|----|----------------------------|--------------|---|

-----|

| | | | | |
|---|----|------------------------------|-------|---|
| O | 86 | Information to Account Owner | 6*65x | Ovo polje sadrži dodatne podatke o izvodu kao celini. |
|---|----|------------------------------|-------|---|

Status pokazuje da li je polje: M = Mandatory, O = Optional

Ako je polje 86 prisutno u svakoj pojavi ponavljajuće sekvence mora prethoditi polje 61

6. Polje 61: Linija Izvoda

Ovo polje sadrži pojedinosti o svakoj transakciji. Polje 61 se ponavlja za svaku promenu na izvodu

FORMAT

6!n[4!n]2a[1!]15d1!a3!c16x[//16x][34x]

| Potpolje | Format | Opis |
|----------|--------|--|
| 1 | 6!n | Datum valute (YYMMDD) |
| 2 | [4!n] | Datum unosa (MMDD) |
| 3 | 2a | Debit/Credit (C, D, RC, RD) (Duguje D (debit) ili potražuje C (credit), RC Reversal of credit (storno odobrenja), RD Reversal of debit (storno zaduženja)) |
| 4 | [1!a] | kod sredstava (treći karakter šifre valute, ako je potrebno) |
| 5 | 15d | Iznos (12 celih, „, dve decimale) |
| 6 | 1!a3!c | Tip Transakcije, kôd za identifikaciju tipa transakcije, može sadržati: |

| | | |
|---|---------|--|
| | | S3!n - poslednja tri karaktera će ukazati na vrstu SWIFT poruke koja je prouzrokovala zaduženje ili poruke za obaveštenje vlasnika računa za uneta odobrenja, N3!c – kodira se izvor ili osnov plaćanja (tabela kodova), nije poslato kroz SWIFT F3!c – kodira se izvor ili osnov plaćanja (transakcija potiče od banke) |
| 7 | 16x | Referenca za vlasnika računa, do 16 karaktera. Ako referenca nije dostupna koristiće se kod NONREF. |
| 8 | [//16x] | Referenca transakcije u Banci (institucije koja servisira račun) |
| 9 | [34x] | Dopunski detalji, do 34 karaktera |

PRIMER

(1) :61:0901230122C3500,25FCHK304955//4958843

DODATNE INFORMACIJE

7. Polje 86: Informacije za vlasnika računa

Domaća plaćanja (dinarski izvod)

| Sub field Name | Code | Status SWIFT | Format SWIFT | | Contents |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| | | | F/L | Max. Length | |
| Identification code | GVC | O | 3!a | 3 | Business Transaction code |
| Narrative | ?20 | O | 3*35x | 108 | Tekst svrhe plaćanja |
| | ?21 | O | 7x | 10 | SIF- Šifra plaćanja |
| | ?22 | O | 24x | 27 | PBZ- Poziv na broj zaduženja |
| | ?23 | O | 24x | 27 | PBO- Poziv na broj odobrenja |
| Account | ?30 | O | 18n | 21 | Račun primaoca/uplatioca |
| Customer | ?32 | O | 70c | 73 | Ime primaoca/uplatioca |
| | ?33 | O | 35c | 38 | Ime primaoca/uplatioca (mesto) |
| Max. Total Length | (6 x 65x) | | 307 | | |

PRIMER

(1) :86:221

?20Promet robe i usluga finalna potrošnja

?21SIF-221

?22PBZ-

?23PBO-1874020210000

?30160000000000003718

?31160000000000003718

?32BOGUNOVIĆ AUTO DOO ZEMUN

?33ZEMUN

Internacionalna plaćanja (devizni izvod)

| Sub field Name | Code | Status SWIFT | Format SWIFT | | Contents |
|---------------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
| | | | F/L | Max. Length | |
| Identification code | GVC | O | 3!a | 3 | Business Transaction code |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|---------|-----|--|
| Booking text | ?00 | O | 27c | 30 | Nalog broj/ili broj predmeta (ako nalog nije formiran) |
| Narrative | ?20 | O | 70c | 73 | ime primaoca/uplatioca |
| | ?21 | O | 35c | 38 | ime primaoca/uplatioca (nastavak) |
| | ?22 | O | 19c | 22 | iznos originalne valute OCMT/EUR5000 |
| | ?23 | O | 17c | 20 | Troškovi /CHGS/SHA/EUR30 |
| | ?24 | O | 10c | 13 | SIF-OSN šifra osnova |
| | ?25 | O | 27c | 30 | FAKTURA broj fakture/godina |
| | ?26 | O | 27c | 30 | /RFB/opis transakcije |
| | ?27 | O | 27x | 30 | Bankarske troškove snosi |
| | ?28 | O | 3 * 35x | 108 | opis plaćanja |
| Bank Code | ?30 | O | 12c | 15 | Swift Banc Code primaoca/uplatioca |
| IBAN | ?38 | O | 34c | 37 | IBAN |
| | Max. Total Length (6*65x) | | | 449 | |

PRIMER

(1) :86:

?000746081054956

?20PROGRES SERBIA DOO BEOGRAD

?21KNEZ MIHAJOVA 31-45

?22OCMT/EUR387,08

?23CHGS/OUR/EURO0,00

?24SIF-OSN

?25FAKTURA /

?26/RFB/službena putovanja u inostranstvo

?27SHA

?28Povraćaj dela neiskorišćene akontacije za sl. Put

?3007759231

?38RS35160005010006592002

Multi E-bank format

Platni nalozi

Datoteka se sastoji iz reda sa adresnim stavkom, reda sa sabirnim stavkom i toliko redova sa individualnim stavkama koliko je u datoteki naloga.

Format reda datoteke sa sabirnim stavkom:

| Pozicija | Dužina | Sadržaj polja | |
|----------|--------|---------------------------------|---|
| 1 | 18 | Broj računa | |
| 1 | 3 | - fiksni broj banke | Broj računa, naziv i mesto prepisu se iz prvog naloga u datoteki. |
| 4 | 13 | - broj računa | |
| 17 | 2 | - kontrolni broj | |
| 19 | 35 | Naziv | |
| 54 | 10 | Mesto | |
| 64 | 15 | Zbroj iznosa svih naloga | |
| 79 | 5 | Broj platnih naloga u datoteki | |
| 84 | 96 | Prazno | |
| 180 | 1 | Tip stavka (9 – sabirni stavak) | |
| 181 | 2 | Kraj reda (0x0D, 0x0A) | |

Format reda datoteke sa individualnim stavkom:

| Pozicija | Dužina | Sadržaj polja |
|----------|--------|--|
| 1 | 18 | Broj računa |
| 1 | 3 | - fiksni broj banke |
| 4 | 13 | - broj računa |
| 17 | 2 | - kontrolni broj |
| 19 | 35 | Naziv primaoca |
| 54 | 10 | Mesto primaoca |
| 64 | 1 | Popunjeno sa "0" |
| 65 | 2 | Model poziva zaduženja ("00" ili od korisnika popunjena vrednost) |
| 67 | 22 | Poziv zaduženja (prazno ili od korisnika popunjena vrednost) |
| 89 | 36 | Svrha plaćanja |
| 125 | 5 | Popunjeno sa "00000" |
| 130 | 1 | Prazno (blank, " ") |
| 131 | 1 | Oblik plaćanja ("2" – prenos ili "3" – kompenzacija: zaduženje i odobrenje istog računa za isti iznos) |
| 132 | 2 | Šifra plaćanja (po šifarniku trn.dat) |
| 134 | 2 | Prazno (blank, " ") |

| | | |
|-----|----|--|
| 136 | 13 | Iznos sa parama sa dve decimale, bez zareza (desno poravnato) |
| 149 | 2 | Model poziva odobrenja ("00" ili od korisnika popunjena vrednost) |
| 151 | 22 | Poziv odobrenja (prazno ili od korisnika popunjena vrednost) |
| 173 | 6 | Datum valutacije (DDMMGG) |
| 179 | 1 | Tip dokumenta ("0" – Nalog za prenos, "4" – Nalog za prenos – kompenzacija) |
| 180 | 1 | Tip stavka (fiksno "1") |
| 181 | 2 | Kraj reda (0x0D, 0xA) |

Datoteka se završi s znakom 0x1A.

Promet i izvodi

Format reda datoteke za izvoz prometa i izvoda:

| Pozicija | Dužina | Tip | Sadržaj polja |
|----------|--------|-----|---|
| 1 | 18 | N | Broj računa partnera, primaoca ili uplatioca oznaka knjiženja = "10" – račun primaoca oznaka knjiženja = "20" – račun uplatioca |
| 1 | 3 | | - fiksni broj banke |
| 4 | 13 | | - broj računa |
| 17 | 2 | | - kontrolni broj |
| 19 | 2 | C | Oznaka knjiženja: "10" – u teret "20" – u dobro "30" – storno na teret "40" – storno u korist |
| 21 | 8 | D | Datum obrade (knjiženja), format DD.MM.GG |
| 29 | 2 | C | Storno prometa (storno= "S ", inače prazno) |
| 31 | 35 | C | Naziv komitenta |
| 66 | 1 | | Prazno (blanko, " ") |
| 67 | 6 | D | Datum uplate (datum valute), format DDMMGG |
| 73 | 18 | N | Broj računa komitenta |
| 73 | 3 | | - fiksni broj banke |
| 76 | 13 | | - broj računa |
| 89 | 2 | | - kontrolni broj |
| 91 | 15 | N | Iznos sa parama sa dve decimale, bez zareza (desno poravnano) |

| | | | |
|-----|----|---|--|
| 106 | 1 | C | Popunjeno sa "8" |
| 107 | 1 | C | Oblik plaćanja "8" |
| 108 | 2 | C | Šifra plaćanja (po šifarniku ili vrednost koju šalje banka) |
| 110 | 2 | | Prazno (blanko, " ") |
| 112 | 2 | N | Model poziva na broj zaduženja ("0", "00" ili vrednost koju šalje banka) |
| 114 | 22 | C | Poziv na broj zaduženja (prazno ili vrednost koju šalje banka) |
| 136 | 2 | C | Model poziva na broj odobrenja ("0", "00" ili vrednost koju šalje banka) |
| 138 | 22 | C | Poziv odobrenja (prazno ili vrednost koju šalje banka) |
| 160 | 36 | C | Svrha plaćanja |
| 196 | 10 | C | Mesto primaoca |
| 206 | 35 | C | Naziv primaoca |
| 241 | 22 | C | Broj za reklamaciju (referenca banke) |
| 263 | 18 | N | Broj računa primaoca ili prazno |
| 263 | 3 | | - fiksni broj banke |
| 266 | 13 | | - broj računa |
| 279 | 2 | | - kontrolni broj |
| 281 | 2 | C | Kraj reda (0x0D, 0x0A) |

Rekapitulacija izvoda

Format reda datoteke za izvoz rekapitulacije izvoda je:

| Pozicija | Dužina | Tip | Sadržaj polja |
|----------|--------|-----|--|
| 1 | 2 | N | Vrsta stavka: 01 – stanje na računu |
| 3 | 18 | N | Broj računa |
| 3 | 3 | | - fiksni broj banke |
| 6 | 13 | | - broj računa |
| 19 | 2 | | - kontrolni broj |
| 21 | 8 | D | Datum obrade, format DD.MM.GGGG |
| 29 | 8 | D | Datum prethodnog izvoda, format DD.MM.GGGG |
| 37 | 18 | N | Konačno stanje prethodnog izvoda |
| 55 | 6 | N | Broj transakcija - zaduženje |
| 61 | 18 | N | Dnevni promet – zaduženje |
| 79 | 6 | N | Broj transakcija - odobrenje |
| 85 | 18 | N | Dnevni promet - odobrenje |
| 103 | 18 | N | Novo stanje |
| 121 | 6 | N | Broj transakcija na čekanju za danas |
| 127 | 18 | N | Ukupni iznos na čekanju za danas |
| 145 | 3 | N | Redni broj izvoda |
| 148 | 2 | C | Kraj reda (0x0D – carriage return, 0x0A – Line feed) |